

ଓୟୁଏଚି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା : ୨୦୨୩୧୨୦୦୭୭

ଆଡୁ ନିୟୁତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଳନା



ଲେଖକ

ଡଃ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଡଃ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି, ରା.ଉଦୟଗିରି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ



ଆତ୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନର୍ସରୀ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା



: ଲେଖକ :

ଡଃ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଡଃ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର
ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୬
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ : ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ : ଡଃ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣି
ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି ପବ୍ଲିକେଶନ ନଂ : ୨୦୨୩୧୨୦୦୭୬



2023120076

ପ୍ରକାଶକ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ପ୍ରକାଶ କାଳ : ୨୦୨୩-୨୪

ଆତ୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନର୍ସରୀ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଳନା

ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲର ଝିଡ଼ିବା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା, ଔଷଧୀୟ ଏବଂ ମସଲା ଜାତୀୟ ଚରା ଝିଡ଼ିବା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏହି ଝିଡ଼ିବାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସହର ତଥା ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନର୍ସରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଚରା ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ଏବଂ ମସଲା ଜାତୀୟ ଋଷ ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ ଉପଯୁକ୍ତ । ଅତଏବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତଥା ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷୀଭାଇ/ ଭଉଣୀମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖଟାଇ ନର୍ସରୀଟିଏ ସ୍ଥାପନା କରି ଉନ୍ନତମାନର ଚରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ । ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ନର୍ସରୀ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ନର୍ସରୀ :

ସାଧାରଣତଃ ନର୍ସରୀ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା, ଔଷଧୀୟ, ମସଲା ଜାତୀୟ ଚରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଳଙ୍କାରିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଥାଏ । ଏକ ଆବକ୍ଷ, ସୀମିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ନର୍ସରୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ମଞ୍ଜିରୁ ତଳି ଉତ୍ତାରିବା, ମୂଳଦଣ୍ଡ ଗଛ ଉତ୍ତାରିବା ଏବଂ କଲମି କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ।



ନର୍ସରୀର ଉପକାରିତା :

୧. ତଳି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମା' ଗଛ ଏବଂ କଳମି ଚରାଗଛ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ପ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଦେଇଥାଏ ।
୨. ନର୍ସରୀର ସୀମିତ ଜାଗାରେ ବହୁଥିବା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଚରା ବା ତଳିଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଏବଂ ସହଜରେ କରିହୁଏ ।
୩. ନର୍ସରୀଟି ସୀମିତ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ।
୪. ନର୍ସରୀରେ ତଳି ଉତ୍ତାରିବା ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗାରେ ତଳି ନ ଲଗାଇ, ଅନୁକୂଳ ପାଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ସରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ।
୫. ନର୍ସରୀରେ ତଳି ଉତ୍ତାରିବା ଦ୍ଵାରା, ବହୁତ ସମୟ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ । ସବୁଜ ସାର ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଇ ଗଛ ମାସେ ବା ଦୁଇମାସରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ।
୬. ନର୍ସରୀରେ ତଳି ଉତ୍ତାରିବା ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜି ବେଶି ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ ଓ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏନାହିଁ ।
୭. ନୂଆ ଆସିଥିବା ଚରା ବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଉପଚର ମିଳେ ।
୮. ନର୍ସରୀରେ ଗ୍ରିନହାଉସ୍, ଲାଥହାଉସ୍, ପଲ୍ଲୁହାଉସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତାରଙ୍ଗାଳି ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଥିବାରୁ ସୁବିଧାରେ ଚରା ଓ କଳମି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ।
୯. ନର୍ସରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥାଏ ।
୧୦. ଚରାଗୁଡ଼ିକୁ ତଳିଘେରାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ସମୟରେ ଚେର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ । ଏହା ରୋପଣ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖା ଚେର କଅଁଳି ଥାଏ ଓ ଅମଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।



ନର୍ସରୀଟି କଲା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ:

(୧) ଜାଗା ନିର୍ବାଚନ :

ନର୍ସରୀଟିଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଲେ ଭଲ ତାହା ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ । ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷ କରି ଫୁଲ, ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ଝରାର ଝରିବା ବେଶି ସେପରି ଜାଗା ବାଛିବା ଉଚିତ୍ । ନର୍ସରୀଟି ସାଧାରଣତଃ ସହର ବଜାର ନିକଟରେ ହେବା ଉଚିତ୍ । ନର୍ସରୀଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠିକୁ ଯାନବାହନ ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିବ ।

(୨) ମୃତ୍ତିକା :

ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟମ କିଷମର ମାଟି ନିଗିଡ଼ା ଓ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ଏବଂ ଜମିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ମାଟି ବହୁ ଯାଏ । ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାଦିନେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ଦୁଇଫୁଟ ତଳେ ପାଣି ରହେ ତାହା ନର୍ସରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ଚିକିଣା ଦୋରସା ମାଟି (Clay Loam) ସବୁଠାରୁ ଭଲ । କାରଣ ଝରା ଉଠାଇବା ବେଳେ ମାଟି ଗୋଳା ସହ ଝରା ଉଠାଇବା ସହଜ ହୁଏ । ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ । ମଞ୍ଜିରୁ ଭଲ ଗଛ ହେବା ପାଇଁ ଓ ମା' ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦୋରସା ମାଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ । ମାଟିର ପି.ଏଚ୍.-୬.୫ରୁ ୮.୫ ଭିତରେ ରହିବା ଭଲ । ତେବେ ଜାଗା ବାଛିଲାକେଲେ ଯଦି ସେପରି ଭଲ ମାଟି ନ ମିଳେ ତେବେ ଭଲ ମାଟି ଓ ଖତ ଦେଇ ମାଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ତଳିଘେରା ଓ ନର୍ସରୀ ପଟିରେ ଝରା ଉତାରିବା ପରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ୨ ଭାଗ ଦୋରସା ମାଟି, ୩ ଭାଗ ଗୋବର ଖତ ଓ ଭାଗେ ନଦୀପତା ମାଟି ବା ବନମାଟି ମିଶାଇ ତିଆରି କରାଯାଏ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩ ଭାଗ ମାଟି, ୨ ଭାଗ ଖତ ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ କିଛି ବାଲି ମିଶାଇ ମାଟି ତିଆରି କରାଯାଏ ।



(୩) ଜଳସେଚନ :

ନର୍ସରୀରେ ଜଳସେଚନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀର ନଳକୂପ ସବୁଠୁ ଭଲ । ତେବେ ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର୍ସରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୁଅ ନିର୍ମାଣ କରିବେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନ ବାହାରିଲେ କୁଅ ଦ୍ଵାରା ନର୍ସରୀରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ । ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତର କୋଣରେ ନଳକୂପ ହେଉ ବା କୁଅ ହେଉ ଖୋଳିବାର ଜାଗା । ଯେହେତୁ ନର୍ସରୀ ଜାଗା ସୀମିତ, ସେଥିପାଇଁ ନର୍ସରୀରେ ପୁରାପୁରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଜି.ଆଇ. ପାଇପ୍ ବା ପଲିଥିନ୍ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ମା' ଗଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦା ଜଳସେଚନ (Drip Irrigation) ଓ କଲମି ଝରା ପାଇଁ ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ (Sprinkler Irrigation) ସବୁଠୁ ଭଲ ।

(୪) ମାଳୀ ଓ କୁଶଳୀ ମୂଲିଆ ସୁବିଧାରେ ମିଳୁଥିବେ :

ଗୋଟିଏ ଏକରରୁ ଦୁଇ ଏକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ୍ ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ମାଳୀ ଓ ଦୁଇ ଜଣ କୁଶଳୀ ମୂଲିଆ ଦରକାର । ଯେଉଁମାନେ କି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲମି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଦୂରକୁ ଗଛ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ୍ ସାଧାରଣତଃ କୁଶଳୀ ମୂଲିଆମାନେ ସହଜରେ ଓ ସୁବିଧାରେ କରିପାରନ୍ତି ।

(୫) ଗଛ ପାଇଁ ଝିଦିଆ ଥିବା ଦରକାର :

ଯେଉଁଠି ନର୍ସରୀ କରିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଓ ଝରାର ଝିଦିଆ ଥିବା ଦରକାର । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଦିଆ ଅନୁସାରେ ଗଛର ପ୍ରକାର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ ।

(୬) ଅର୍ଥ :

ନର୍ସରୀଟିଏ କରିଲେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ୍ । ନର୍ସରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ଶତକଡ଼ା ୪୦ରୁ ୫୦ ଭାଗ ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ



କିମ୍ବା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନିଜର ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିହେବ ।

(୭) ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ :

ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କଲ୍ଚା ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନବିତ୍, ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଯୁନିଭରସିଟିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ପୁରୁଷା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେବା ଉଚିତ୍ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କିପରି କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ କିସମର ଝରା ଉତ୍ତାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ନେଇ ଏହି କାମରେ ଆଗେଇବା ଭଲ ।

(୮) ବାଡ଼ା ବନ୍ଦୀ :

ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କଲ୍ଚା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଡ଼ାବନ୍ଦୀ କରିବେ । ସହର ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପକା ପାତେରା କରିବା ସବୁଠୁ ଭଲ । ତା'ପରେ ଭଲ ବାଡ଼ାବନ୍ଦୀ ହେଉଛି ତା'ର ବାଡ଼ । ତା'ର ବାଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ୍ତ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ତା' କରରେ ଲଗାଇବେ । ଜୀବନ୍ତ ବାଡ଼ ପାଇଁ ଚିଲାର, ଭୁରାଣ୍ଡ ଓ ବିଲାତି କନ୍ୟା ଗଛ ସବୁଠୁ ଭଲ ।

(୯) ପବନ ନିରୋଧକ ବୃକ୍ଷ :

ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଝରିପାଖରେ ପବନ ନିରୋଧକ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଥିବା ଝରାଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିହୁଏ । ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚା, ମରୁଡ଼ି ସହିପାରୁଥିବା ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଏ । ପବନ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, କରଞ୍ଜି, ଝାଉଁ, ଜାମୁ, ଦେବଦାରୁ, ସିଲଭର ଓକ୍ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ।

(୧୦) ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଞ୍ଜିକରଣ :

ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଝରା ବିକିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବା ସମୟରେ Orissa Fruit Nurseries (Regulation) Rules, 2001 ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫର୍ମରେ ଆବେଦନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।



ନିର୍ଦ୍ଦେଶା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

୧. ଅଫିସ୍ ଘର

୨. ଭଣ୍ଡାର ଘର

୩. କୃତ୍ରିମ ସଂରଚନା କକ୍ଷ

୪. ଚଳିଘରା

୫. କୁଣ୍ଡ ରଖିବା ସ୍ଥାନ

୬. ନିର୍ଦ୍ଦେଶାରେ କଲମି କରିବା ପାଇଁ ଘର

୭. ନିର୍ଦ୍ଦେଶାରେ 'ମା' ଗଛ

୮. ନିର୍ଦ୍ଦେଶାରେ ମୂଳଦଣ୍ଡ ବା ପୋଷକ ଗଛ

୯. ନିର୍ଦ୍ଦେଶା ଗଛର ଯତ୍ନ

୧୦. ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରସାର ବିଭାଗ

୧. ଅଫିସ୍ ଘର :

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅଫିସ୍ ଘର କରାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛ, ମଞ୍ଜି, ସାର ଇତ୍ୟାଦିର କିଣାବିକା ଖୁବ୍ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖି ହେବ ।

୨. ଭଣ୍ଡାରଘର :

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର, ଔଷଧ, ମଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ଏଠାରେ ରଖାଯାଏ । ଦାନିକାକୁଣ୍ଡ ଓ ବହିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ । ଭଣ୍ଡାରଘର ଅଫିସ୍ ଘର ପାଖରେ ହେଲେ ଚଳିବ ବା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କଲେ ଚଳିବ ।

୩. କୃତ୍ରିମ ସଂରଚନା କକ୍ଷ :

ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଋତୁ ଉତ୍ତାରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଳରୁ କଲମି ଗଛ ଉତ୍ତାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ସଂରଚନା କକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-



(କ) ସବୁଜଗୃହ, (ଖ) ଲାଥୁହାଉସ (ଗ) ଗରମ ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଆଧାର
(ଘ) ଛାୟା ଜାଲି ଗୃହ, (ଙ) କୃତ୍ରିମ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା କୋଠରୀ

(କ) ସବୁଜ ଗୃହ :

ସବୁଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଋତୁର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟସାର, ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନାବନା ଗଛ, ରୋଗ ଓ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଉନ୍ନତ ମାନର ଋତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହି ଘର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଋତୁ ଉତ୍ତାରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲମି କରାଯାଇଥାଏ । ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାଠଖୁଣ୍ଟି, ତାରଜାଲି, ପଲିଥିନ୍‌କୁ ନେଇ ଦେଶୀ ସବୁଜଗୃହ କିମ୍ବା ଜି.ଆଇ. ପାଇପ୍ ଏବଂ ୨୦୦ ମାଇକ୍ରନ୍‌ସ୍ ମ୍ୟୁ.ଭି. ଷ୍ଟାକିଲାଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଦର ବ୍ୟବହାର କରି ଉନ୍ନତ ସବୁଜ ଗୃହ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ।

(ଖ) ଲାଥୁହାଉସ :

କାଠ କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ ତାକୁ ଲାଥୁହାଉସ କହନ୍ତି । ଘରର ଋରିପାଖରେ ବାଉଁଶର ତାଟି ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଟି ଦିଆଯାଏ । ପଲିଥିନ୍ ମୁଣିରେ ଥିବା ଲଗାଯାଉଥିବା ମୂଳଗଛକୁ (Stock) ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଣ ଖରାବୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲାଥୁହାଉସରେ ରଖାଯାଏ । ତା'ପରେ ନର୍ସରୀ ବେଡ଼ରେ ସଜାଇ କଲମି ପାଇଁ ରଖାଯାଏ ।

(ଗ) ଗରମ ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଆଧାର :

ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗଛର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ପୁଲକାଣୀ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଶଯ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏଠାରେ ତଳି ଉତ୍ତାରିବା ସହ ପତ୍ର କଲମିରୁ ସହଜରେ ତେର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଉଷ୍ମତାକୁ ସାଧାରଣତଃ କଲମି କରାଯାଇଥିବାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବା ମାଞ୍ଜିରୁ ତଳି ଉତ୍ତାରିବା ବେଡ଼ର ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତୁଲା ବା ଗରମ ପାଣି ବା ଗରମ ବାଷ୍ପବାହୀ ନଳୀ କିମ୍ବା ଗରମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ଅଣ୍ଡା ଆଧାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ ।

**(ଘ) ଛାୟା ଜାଲି ଗୃହ :**

କାଠଖୁଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଜି.ଆଇ. ପାଇପ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଲି ଦ୍ଵାରା ଏହି ଗୃହ ତିଆରି କରାଯାଏ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଲିରେ ଥିବା ରନ୍ଧୁ ଦେଇ ଛାୟା, ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ । ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଋତୁ ତିଆରି କରିବା ସହିତ କଲମି ଗଛ ଓ ଆଳଙ୍କାରିକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଣ ଖରାବୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଲି ଘରେ ରଖାଯାଏ ।

(ଙ) କୃତ୍ରିମ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା କୋଠରୀ :

ପାଣିକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହୁଡ଼ି ପରି ସ୍ତେ କରି ପାରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଡାଳକଲମୀ କରାଯାଇଥିବା ପଟାଳି ଉପରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ । ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନବରତ ପାଣି ସ୍ତେ ହେବାରୁ ଘରର ଉତ୍ତାପ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଋତୁଗଛର ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ କଟାହୋଇ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଡାଳ ଝାଉଁଳେ ନାହିଁ, ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ । ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଡାଳରୁ ସହଜରେ ଚେର ବାହାରେ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଶୀଘ୍ରଚେର ବାହାରେ ।

୪. ତଳିଘରା :

ପନିପରିବା, ଫଳ ଓ ଫୁଲ ମଞ୍ଜିର ଋତୁ ଉତ୍ତାରିବା ପାଇଁ ତଳିଘରା କରାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଲମ୍ବ ୩ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ୧ ମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା ୧୫ ସେ.ମି. ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପଟି ବେଶି ଚଉଡ଼ା କରାଯାଇନଥାଏ, କାରଣ ଚଉଡ଼ା ପଟିର ମଝିରେ ଥିବା ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ପାଏନାହିଁ, ତେଣୁ କୋଡ଼ାଖୋସା ଓ ଘାସବନ୍ଧାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ତଳିଘରା ଉଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଯାଏ, ସୁବିଧାରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରେ । ଦୁଇଟି ତଳିଘରା ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ସେ.ମି.ର ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯାଏ ।

ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୧୦/୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ପଟିରେ ୨/୩ ଝୁଡ଼ି ଗୋବରଖତ, ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଜୈବିକସାର, ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୁପରଫସଫେଟ୍ ଓ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ପଟାସ୍ ସାର ଦେଇ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ।



ଘରେ ସହଜରେ କାମ କରିହୁଏ । କଲମି କରି ପଲିଥିନ୍ ମୁଣିକୁ ୫ ରୁ ୭ ଦିନ ଏଠାରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା କଲମି ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ବେଶି ହୁଏ । ନର୍ସରୀର ମଝି ଜାଗାରେ ନର୍ସରୀ ଘର ରହିଲେ ଭଲ ।

୭. ନର୍ସରୀରେ ‘ମା’ ଗଛ (Progeny Tree) :

ଭଲ କିସମ ଗଛରୁ ଝରା ଉତ୍ତାରିବା ପାଇଁ ବା ସେଥିରୁ ତାଳ ନେଇ କଲମି କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସରୀରେ ‘ମା’ ଗଛ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ କିସମର ମା’ ଗଛ ନର୍ସରୀରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ମା’ ଗଛ ସବୁ ରୋଗମୁକ୍ତ, ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଜ କିସମ ବା ଜାତିର ଅବିକଳ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିଥିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା’ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ଫଳ ଫଳିବା ଗୁଣ, ଫଳର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପ୍ରଭୃତିର ବିଷୟ ବିବରଣୀ ରଖିବା ଦରକାର । ଜାଗା ସୀମିତ ଥିଲେ ମା’ ଗଛକୁ ଜାତି କିସମ ନେଇ ଲଗାଇବା ଦୂରତାର ୩ ରୁ ୪ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଦୂରତାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ । ଯଥା- ଆମ୍ବ, କାଜୁବାଦାମ୍ ୧୦ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ, ପିକୁଳି, ଲେମ୍ବୁ ଇତ୍ୟାଦି ୫ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ।

୮. ନର୍ସରୀରେ ମୂଳଦଣ୍ଡ ବା ପୋଷକ ଗଛ ଉତ୍ପାଦନ :

କଲମି ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ବା କଲମିକରଣରେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ମୂଳଦଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରଧାନ କାମ କାରଣ ପୋଷକ ବା ମୂଳଦଣ୍ଡ ଗଛ ପୋଷ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ଗଛର ଫଳିବା ଶକ୍ତି, ଫଳର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଓ ଗଛର ପରମାୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପାକାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ମୂଳଦଣ୍ଡ ବା ପୋଷକ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ।

ଫଳଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରଥମେ ତଳିଘରାରେ ଝରା ଉତ୍ତାରିଯାଏ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ । ପ୍ରାୟ ୧ କେଜି ମଞ୍ଜି ପ୍ରତି ୩ ଗ୍ରାମ୍ ବାଉଁଶିନ୍ ଦରକାର ହୁଏ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୫/୬ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ କଲେ ଭଲ । ସାଧାରଣତଃ ଝରାଗୁଡ଼ିକ ୧୫ ରୁ ୨୦ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଗଲା ପରେ ଝରାଗୁଡ଼ିକୁ ତଳିଘରାରୁ ଉଠାଇ ନର୍ସରୀ ପଟି ବା



ପଲିଥିନ୍ ମୁଣିରେ ରୋପଣ କରି ନିୟମିତ ପାଣି ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଏ ଋଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଥହାଉସରେ କଲମି କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ । ତା'ପରେ ଟ୍ରେସ୍ରେ ମୂଳଦଣ୍ଡ ସବୁ ପୋତାଯାଏ । ଋଗା ସବୁ କଲମି ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ।

୯. ନର୍ସରୀ ଗଛର ଯତ୍ନ :

ନର୍ସରୀ ଗଛ ବା ଋଗାକୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ଦରକାର । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାସକ ଅନ୍ତରରେ ଗଛରେ ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ଯୁରିଆ ସ୍ତେ କରାଯାଏ । ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବ । ସାଧାରଣତଃ ପୋକ ପାଇଁ ମାସେ ଦି'ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଦି'ଥର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ମିଶାଇ ପକାଯାଏ । ସେହିପରି ରୋଗ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ବାଉଣ୍ଡିନ୍ ମାସେ ଦି' ମାସ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ତେ କରାଯାଏ ।

ଖରାଦିନେ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମରତ୍ନରେ ବହୁତ ଗରମ ଓ ଟାଣ ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ଋଗା ବା ନର୍ସରୀ ଗଛ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ମରିଯାଆନ୍ତି । ବିଶେଷତଃ ଆମ୍ବ, ଲିତୁ, କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଜାତୀୟ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଋଗା ଇତ୍ୟାଦିର ବେଶି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଟାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦାଉରୁ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ।

(କ) ନର୍ସରୀରେ ଥିବା ତଳିଘରା ବା କୁଣ୍ଡ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ବା ଟ୍ରେସ୍ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ବା ଜାମୁଡାଲର ବା ପଲିଥିନ୍ ଜାଲିରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

(ଖ) ନର୍ସରୀ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ନର୍ସରୀ ଋରିପଟେ ବାୟୁରୋଧକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ।

(ଗ) ଖରାଦିନେ ଋଗାଗଛରେ ନିୟମିତ ବା ଅଧିକ ଥର ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ସବୁଠୁ ଭଲ । ସେହିପରି ଥଣ୍ଡାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଋଗାଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେଲେ ବେଶି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଯେପରି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ଶୀତଦିନ ପାଇଁ ନର୍ସରୀରେ ଘାସ, ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଧୂଆଁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।



ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ନର୍ସରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉଠିଥାଏ । ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ନର୍ସରୀଗଛ ସହ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନର୍ସରୀଗଛର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଘାସ ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରତୁର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଛାବଛି କରିବା ଦରକାର । ନର୍ସରୀର ଗଛମୂଳ ଓ ତଳିପଟାଳି ଗୁଡ଼ିକ କୋଡ଼ାଖୁଆ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟି ଟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ପାଣି ଦେବାବେଳେ ଏହା ଭଲ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

କଲମି ଗଛର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ :

କଲମି ହେଲାପରେ ପୋଷ୍ୟ ପୋଷକ ଗଛ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ । କଲମି ଯୋଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା ମୂଳପିଣ୍ଡ ଗଛର ତାଳ କାଟି ଦିଆଯାଏ । କଲମି ଗଛର ପୋଷ୍ୟ ମୂକୁଳ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ତଳେ ବାହାରୁଥିବା ପୋଷକର ମୂକୁଳଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆନଯାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ପୋଷକର ମୂକୁଳ ବଞ୍ଚିଲେ ପୋଷ୍ୟର ମୂକୁଳ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ।

୧୦. ପ୍ରଚ୍ଛର ଓ ପ୍ରସାର ବିଭାଗ :

ନର୍ସରୀ ପରିଚ୍ଛଳନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଯାହା ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ବା ବାହାରୁ ଆଣି ବିକିବେ, ତାହା ଠିକ୍ କିସମର, ଠିକ୍ ବୟସର ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଚରା ହୋଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ଯେପରି ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଛ ବା ମଞ୍ଜି କିଣିଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବ । ନର୍ସରୀର ନାମ, ଠିକଣା, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଖବରକାଗଜ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚ୍ଛର କରିବା ଉଚିତ୍ । ନର୍ସରୀରେ କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ଓ ତା’ର ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଲିଫ୍‌ଲେଟ୍ କରି ଯିଏ ଗଛ ବା ମଞ୍ଜି କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚ୍ଛର କରିଲେ ନର୍ସରୀ କାରବାର ବଢ଼ିବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକା ଲାଭ ମିଳିବ ।

କଥାରେ ଅଛି :-

“ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରୁ ମିଳଇ ବେଶୀ
ସାରା ବରଷକ ଋଷୀ ଯେ ଖୁସି ।”



2023120076



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
email : kvk.gajapati@ouat.ac.in

