

ପାକଶାଳା ବଗିଚା କରିବେ କିପରି

ଉତ୍ତମ ସାସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଦିନ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ । ଅତିକମରେ ୨୫୦-୩୦୦ ଗ୍ରାମ ତଟକା ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥମ ଖାଦ୍ୟ ପାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବଜାରରୁ ଆମେ ଶାଗଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା କିଣୁଛେ ଯାହା ତଟକା ନଥାଏ । ଏବଂ ଏଥିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କମିଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ପରିବାରର ପନିପରିବା ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଘରର ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଘର ଓ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ବା ଆଗପଟେ ଯେଉଁ ବଗିଚା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପାକଶାଳା ବଗିଚା କୁହାଯାଏ ।

ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ଆବଶ୍ୟକତା


- ପରିବାର ଲାଗି ତଟକା ପନିପରିବା ପାକଶାଳା ବଗିଚା ହିଁ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
- ଗୃହର ପନିପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ।
- ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଗିଚା କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥାଏ ଓ ସେମାନେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ।
- ଗୃହର ଆବର୍ଜନା ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳ ପାକଶାଳାର ବିକାଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା waste recycling ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।
- ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇ ବଡ଼ ଆକାରରେ କ୍ଷେତରେ କରାଯାଏ ।
- ଦେଶର ସମୂହ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟକର ଖାଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାରେ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ଓ ଆଧାର ।
- ଏହାଛଡ଼ା ଅବସର ବିନୋଦନ, ଘରର ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଗିଚାରେ ବୁଲଟଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ସେବନ ହୋଇଥାଏ ।
- ପାକଶାଳା ବଗିଚା ହେଉଛି ଏକ ସଘନ ଚାଷ ବା Intensive cultivation ଯୋଜନା ତେଣୁ ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ପନିପରିବା ଫସଲ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

ଆପଣମାନେ ୨୦୦ ବର୍ଗମିଟର ଜାଗାରେ ୩.୫ ମିଟର x ୨.୫ ମିଟରର ୧୨ଗୋଟି ପଟାଳିମାନ କରି ବର୍ଷସାରା ପନିପରିଚା କରିପାରିବେ ତାହାର ଏକ ନମୁନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା



- ପଟାଳୀ-୧ : ବାଇଗଣ (ଅରଷ୍ଟ-ମାଟ), ଶାଗ (ମାଟ, ମଇ)
 ପଟାଳୀ-୨ : ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ (କୁନ୍-ସେପ୍ଟେମ୍ବର), ବନ୍ଧାକୋବି (ଅକ୍ଟୋବର-ଫେବୃୟାରୀ), କଳରା (ମାଟ-ମଇ)
 ପଟାଳୀ-୩ : ଟମାଟୋ (ଜୁଲାଇ-ନଭେମ୍ବର), ଫରାସୀ ଶିମ୍ବ (ଡିସେମ୍ବର-ଫେବୃୟାରୀ), କୋଇଟିଆ (ମାଟ-କୁନ୍)
 ପଟାଳୀ-୪ : କାକୁଡ଼ି (କୁନ୍-ଅକ୍ଟୋବର), ଗାଜର (ନଭେମ୍ବର-ଜାନୁଆରୀ), ଲଙ୍କା (ଫେବୃୟାରୀ-ମଇ)
 ପଟାଳୀ-୫ : କଖାରୁ (ମଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର), ଦୁନକୋବି (ଅକ୍ଟୋବର-ଜାନୁଆରୀ), କଳରା (ଫେବୃୟାରୀ-ଅପ୍ରେଲ)
 ପଟାଳୀ-୬ : ଭେଣ୍ଡି (ମଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର), ମଟର (ଅକ୍ଟୋବର-ଫେବୃୟାରୀ), ଶାଗ (ମାଟ-ମଇ)
 ପଟାଳୀ-୭ : ଚରକ୍ତୁଟ (ମାଟ-ମଇ) କାପଦିକମ୍ (କୁନ୍-ଅକ୍ଟୋବର) ପିଆଜ (ନଭେମ୍ବର-ଫେବୃୟାରୀ)
 ପଟାଳୀ-୮ : ବାଇଗଣ (କୁନ୍-ସେପ୍ଟେମ୍ବର), ମୁଲା (ଅକ୍ଟୋବର-ଫେବୃୟାରୀ) ଶାଗ (ମାଟ-ମଇ)
 ପଟାଳୀ-୯ : ବୋଇତିକଖାରୁ (ଏପ୍ରିଲ-ଅରଷ୍ଟ), ଗୁଆଁର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର), ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ (ଜାନୁଆରୀ-ମାଟ)
 ପଟାଳୀ-୧୦ : ଖଡ଼ା (ମାଟ-ମେ), ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ (କୁନ୍-ସେପ୍ଟେମ୍ବର), ଆକୁ (ନଭେମ୍ବର-ଫେବୃୟାରୀ)
 ପଟାଳୀ-୧୧ : ବାଇଗଣ (କୁନ୍-ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ମଟର (ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବର), ଟମାଟୋ (ଜାନୁଆରୀ-ମାଟ)
 ପଟାଳୀ-୧୨ : ଭେଣ୍ଡି (କୁନ୍-ସେପ୍ଟେମ୍ବର), ପିଆଜ (ଅକ୍ଟୋବର-ଜାନୁଆରୀ), ଲଙ୍କା (ଫେବୃୟାରୀ-ମଇ)

ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣତଃ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି ଜମି, ଯଦୁ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ, ଘରର ଚାହିଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଗୋଟିଏ ୫-୬ ଜଣିଆ ପରିବାର ପାଇଁ ପନିପରିବାର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ୨୦୦ ବର୍ଗମିଟର ଜମି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଗାଈ ଗୋରୁ ଲ ବାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ବଗିଚା ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତ ବାଡ଼ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଗୋଟିଏ ୨୦୦ ମିଟର ଆବର୍ଣ୍ଣ ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ନମୁନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

- ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟାଳୀ ୩.୫ / ୨.୫ ମିଟର ହେବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରତି ଦୁଇ ପଟାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଗୃହର ପଛପଟ ବାଡ଼ କରି ଅଳ୍ପଦିନିଆ ଗଛ ଯଥା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା, ଲେମ୍ବୁ, ପିଚୁଳୀ, କଦଳୀ, ଭୃସୁଙ୍ଗ ଆଦି ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରେ ।
- ତିନିପାଖ ବାଡ଼ରେ ଖରା ଓ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଅଳ୍ପ ମାଡୁଥିବା ଲତାଜାତୀୟ ପରିବା ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯଥା - କାଙ୍କଡ଼, କୁହୁଡ଼ି, ପୋଟଳ
- କଖାରୁ, ପାଣିକଖାରୁ, ଲାଉ, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି ପରି ଲତାଜାତୀୟ ପରିବାକୁ ପାକଶାଳା ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଣରେ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାର ବହୁ ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବା ଚାଷ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଫସଲକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଲଗାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ପାଣ୍ଡବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ (campaign cropping) ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ (Mixed cropping) ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଉଦାହରଣ ସରୁପ ମୂଳା, ସାଲଗମ, ଗାଜର, ଲେଟିଉସ ପନିପରିବା ସହ ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ମଟର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
- ବାଡ଼ ପାଖରେ ମୂଳଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ଖମ୍ବଆଳୁ, ଓଲୁଆ, ଆଦି ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ।
- ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ବିଶେଷ କରି ସଙ୍କର ଜାତୀୟ କିସମ ମାଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ବା ଅନ୍ଧାରୁଆ ବା ଛାଇଯାଗାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କରି ଘରର ସବୁଜାକ ଆବର୍ତ୍ତନା ପକାଇ ଖତ କରାଯିବ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ଲଟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଠାଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ପାଇଁ ଯାଗା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାତ ଉପରେ ପାକଶାଳା ବଗିଚା କରିପାରିବେ ।

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର