



ସବୁଜ ଗିରି

SABUJAGIRI



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

A Quarterly Newsletter of KVK, GAJAPATI, ODISHA

ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ

ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା

ଜାନୁଆରୀ - ମାର୍ଚ୍ଚ - ୨୦୧୭

ଏହି ସଂକଳନରେ

- କେତକୀ ଜୋହା - ଉନ୍ନତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧାନ କିସମର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ
- ମକା ଫସଲରେ ସମ୍ମନ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ପରିଚ୍ଛେଦନ
- ମହିଳା ଋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମଲାଭକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ
- ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଋଷର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ
- ଅନୁଜ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା
- ରାଣିଧାନ : ମଝିଆଳ ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ
- ଚିନାବାଦାମ (TSP) ର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ
- ଦିନସ୍ ଫସଲରେ ସରକୋସୋରା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା
- କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ “ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର” ଅନୁଷ୍ଠିତ
- ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ହ୍ୟୁମିକ ଏସିଡ଼ର ଉପଯୋଗିତା

ସଂପ୍ରଦାରଣ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବାଚା



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ର ନିଜସ୍ୱ ତ୍ରେଣିଂଗିଂ ସମାପ୍ତ ପତ୍ର ‘ସବୁଜ ଗିରି’ ର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶନରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ । କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର କୃଷି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦିଗରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ : କୃଷକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା, ଆଗ ଧାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, କୃଷକ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଏବଂ କୃଷି ସଂପ୍ରଦାରଣ କର୍ମୀଙ୍କର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସମୟପଯୋଗୀ କୃଷି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦିଗରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ସହ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । କୃଷି ଆନୁସଂଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ସହ ପାରିବାରିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମ ମାତ୍ର କୃଷି ପରିବାରର ମହିଳା ଋଷୀ ଓ ବେରୋଜଗାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଭୌଗଳିକ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ ୫୭% ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ଆମ୍ଭ, କମଳା, ଲିଭୁ, ପିଲୁଟି ସହ ଅବା, ହଳଦୀ, ଡାଲଚିନି, ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ମହୁଋଷର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସାର ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଇ-କୃଷି ସହେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଶତାଧିକ ଋଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରଗାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟୋପଯୋଗୀ କୃଷି ସହେଶ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତାର ସହେଶ ବହନ କରି ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସମାପ୍ତ ପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ସଂପ୍ରଦାୟର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତଥା ନୂତନ କୃଷି କୌଶଳର ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ । କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତିର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ମୁଁ ଏହି ସମାପ୍ତ ପତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି ।

ସଂପ୍ରଦାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କୃଷି ସଂପ୍ରଦାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ମୂଖ୍ୟ ସଂପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ ...



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିର ନିଜସ୍ୱ ତ୍ରେଣିଂଗିଂ ସମାପ୍ତ ପତ୍ର “ସବୁଜ ଗିରି” ର ପ୍ରକାଶନ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ସଫଳତା ଏବଂ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବହୁବିଧ କୃଷିକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସହରାଗା ଆକଳନ ଦ୍ୱାରା ମୂଖ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ, ଅଦିନିଆ ପନିପରିବା ଯଥା ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଫୁଲକୋବି, ଚମାଚୋ ଆଦିର ଉନ୍ନତ ଋଷ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ଏବଂ ମହୁଋଷ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ମନ୍ୱିତ କୃଷି ର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତଥା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ କୃଷି ପରାମର୍ଶ ସେବା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମୟୋପଯୋଗୀ କୃଷି ପରାମର୍ଶ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଋଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ର ବହୁବିଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା କୁ ବହନ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି “ସବୁଜ ଗିରି” ଏହି ସମାପ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଲୋକ ଲୋଚନ କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କର୍ମଚାରୀ ଓ କୃଷି ପରିବାରଙ୍କୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହା ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଯୋଗାଇବ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ନୟାଗଡ଼

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର କୁଳପତି ତା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର କୁଳପତି ଡା. ଡି.ଏ.ଏ. ୨୦୧୨ ରିଖ ରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପରିଦର୍ଶନ ରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା କୃଷି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ କୃଷିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହନ କରୁଥିବାରୁ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।



ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନରେ ବିଭାଗୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସମ୍ମାନୀୟ କୁଳପତି ମହୋଦୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାର୍ମ ଓ ନିର୍ମାଣମୂଳ ଅଫିସ୍ ଘର ଓ କୃଷକ ନିବାସ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ।

“କେତକୀ ଜୋହା” - ଉନ୍ନତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧାନ କିସମର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନୀୟ କିସମ ବାସନା ଧାନ ଗୁଣ କଲେ ଅମଳ କମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେଉନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଧାନ ଜମି ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଉନ୍ନତ ଧାନ କିସମ “କେତକୀ ଜୋହା” ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଟାଶ୍ଚିତ୍ର ଓ ଶବ୍ଦପଟ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁଣ ଏହି କିସମ ରୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରି ଅମଳ ୪୩ କିଣ୍ଟାଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶୀ କିସମରେ ୨୯ କିଣ୍ଟାଲ ପାଉଥିଲେ । ଗୁଣ ମୋଟ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ ଲାଭ ୨୧,୬୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଛି । ସୁଗନ୍ଧିତ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଭଲଥିବାରୁ ଏହା ଗୁଣ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି ।



ମକା ଫସଲରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟ ସାରର ପରିଚାଳନା

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମକା ଗୁଣ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ୯.୧୬ ହକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକାଗୁଣ ହୋଇଅଛି । ମାତ୍ର ଅମଳ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୫.୪୨ କିଣ୍ଟାଲ ରେ ସିମିଟ ରହିଛି । ଗୁଣ ମାନେ ସୁଗନ୍ଧ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା କରିନଥିବା ହେତୁ ଫସଲ ରୁ ଆଶାକୃତ ଅମଳ



ପାଇପାରିନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ୟା କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ମକାପତା, କୁଣ୍ଡପତା, କୁଣ୍ଡପତା ଗ୍ରାମରେ ମକା ଫସଲରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା ର ଆଗାଧାରି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଗୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଜୈବିକସାର ଯଥାକ୍ରମେ ଆଜୋସିରିଲମ୍ ୫୦୦ ମି.ଲି./ହେକ୍ଟର ଏବଂ ପି.ଏସ୍.ବି (୫୦୦ ମି.ଲି./ହେକ୍ଟର) ସହ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ପଟାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରି ୫୬ କିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ମିଳିପାରିଛି ଯାହାକି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ଶତକଡ଼ା ୬୫ ଭାଗ ଅଧିକ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୈବସାରର ଉପଯୋଗିତା ଗୁଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

ମହିଳା ଗୁଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମଲାଭ ପଦ୍ମପାତିର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଚିନାବାଦାମରୁ ଚୋପାଛତାଉଥାନ୍ତି ଯାହା ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଉଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚିନାବାଦାମ ଚୋପା ଛତାଉବା ପାଇଁ ଚୋପାଛତା ଯନ୍ତ୍ର (Groundnut decorticator) ର ଏକ ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କୁଣ୍ଡପତା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଘଣ୍ଟାକରେ ହାତରେ ସର୍ବାଧିକ ୩ କେଜି ମଞ୍ଜି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୪୦ କେଜି ଛତାଯାଇ ପାରିଛି ।



ସେହିପରି ମକାରୁ ହାତରେ ମଞ୍ଜି ଛତାଇବା ଦ୍ଵାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ନଖ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ପାଦୁଲିରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ହସ୍ତଚାଳିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମକାଇତା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ମଞ୍ଜି ଛତାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ । ତାହା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜି ଛତାଯାଇପାରୁଛି । ମାତ୍ର କେବଳ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ୨ ରୁ ୩ କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଛତାଇ ହେଉଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ମହିଳା ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଅବସର ସମୟରେ ମକାରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ଛତାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ସଞ୍ଚିତ ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହାଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଧର୍ମା ଏବଂ ଘର କାମରେ ଅଧିକ ସମୟ ନିୟୋଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।

ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଗୁଣର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ମାଛ ଗୁଣ କଲେ ମାଛର ସଠିକ୍ ଶାରିରୀକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନାହିଁ ଓ ଋଷା ବିଶେଷ ଲାଭଦାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ପୋଖରୀର ବିଭିନ୍ନ ଜଳସ୍ତରକୁ ଭିତ୍ତିକରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଗୁଣ କଲେ ମାଛ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା “ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଗୁଣ” ସଂପର୍କିତ ଏକ ଆଗୁଆ ଧାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, ଛେଳିଗଡ଼, ଶବରପଲ୍ଲୀ, ଲୁବାର ସିଂଗ୍ଘାମରେ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଋଷା ହାରାହାରି ଏକର ପ୍ରତି ୧୨.୧ କିଣ୍ଟାଲ ମାଛ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ୨୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୮୪ ହଜାର ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି । ମାଛ ଗୁଣରେ ଏପରି ସଫଳତା ଦେଖି ପାଖ ଗ୍ରାମର ଋଷା ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଗୁଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।



ଅନୁଜ ସ୍ତ୍ରୂଙ୍ଗ (Low tunnel) ର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା

ଅନୁଜ ସ୍ତ୍ରୂଙ୍ଗ ଏକ ଛୋଟ ସବୁଜ ଘରର ପ୍ରତିରୂପ । ଏହା ଅଙ୍ଗାରକାମୁ ବାଷ୍ପ ଧରି ରଖି ଉଦ୍‌ଦିପ୍ତ ଭାଗ୍ନେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଫସଲକୁ ବର୍ଷା, ବତାସ ଓ ବରଫ ପାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏଣୁ ଏହାମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ଋଷା ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବିଲ୍ଲାତି ବାଇଗଣ, କାକୁଡ଼ି, ମୁଲା, ବିନସ, ଫୁଲକୋବି ଆଦି ଫସଲ ଋଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ତରଫରୁ ଅନୁଜ ସ୍ତ୍ରୂଙ୍ଗର କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫତାଋକ୍ଷତା ଓ ଲୁହରୁ ସିଂଗ୍ଘାମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ଵାରା



୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବା ସହ ୫-୭ ଦିନ ଆଗରୁ ଋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୪୦-୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା । ଫଳତଃ ଋଷା ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛି ।

ରାଣିଧାନ : ମଝିଆଳ ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ

ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଧାନ କିସମ ଦ୍ଵାରା ଋଷ କଲେ ଅମଳ କମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଋଷା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଧାନ ଜମି ପାଇଁ ରାଣିଧାନ ର କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଋଷା ଏହି କିସମ ରୁ ହେକ୍ଟର



ପିଛା ଅମଳ ୪୪ କିଣ୍ଟାଲ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ୩୨ କିଣ୍ଟାଲ ପାଉଥିଲେ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨୮,୫୦୦ ଟଙ୍କା ହେବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଋଷାମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଝିଆଳ ଜମି ପାଇଁ ରାଣିଧାନ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ହୋଇପାରିବ ।

ଚିନାବାବାମ୍ (ଡି.ଏସ୍.ପି)ର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି ତରଫରୁ ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ସାରଳା ପଦରେ ଗ୍ରାମରେ ଚିନାବାବାମ୍ (ଡି.ଏସ୍.ପି.)ର ଆଗୁଆ ଧାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହ ୪ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚିନାବାବାମ୍ କିସମ “ସ୍ଵତି” ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଡି.ଏ.ପି., ଏମ୍.ଓ.ପି., ଯୁରିଆ, ଉଛମରା ଓ ବିହନ ବିଶୋଧନ ଔଷଧ ଓ କୀଟ ନାଶକ ଋଷା ମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିପ୍ସମ୍ ଏକର ପିଛା ଏକ କିଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ



ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଳ ଏକର ପ୍ରତି ହାରାହାରି ୧୮.୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିଠାରୁ ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ସହ ଜିପ୍ସମ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଚିନାବାଦାମ୍ ନିଦା ଓ ଟେକ୍ସଟିଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହି ସଫଳତା ଦେଖି ପାଖ ଆଖି ଗ୍ରାମର ଝଷା ଚିନାବାଦାମ୍ ଝଷକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ।

ବିନସ୍ ଫସଲରେ ସର୍କୋଷୋରା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ର କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାମଗିରି ଓ ଫୁକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନସ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ଝଷ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସର୍କୋଷୋରା ରୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ବିନସ୍ ନିମ୍ନମାନର ହେବା ସହ ଅମଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ତରଫରୁ ସର୍କୋଷୋରା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମିତ୍ତ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଫୁକା ଗ୍ରାମରେ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ + ମାନକୋଜେବ୍ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ସହ ଅମଳ ୭୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଝଷା କ୍ଷେତ୍ର ମାତ୍ର ୫୩ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଝଷା ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ୫୪,୪୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଥିଲେ । ଏଣୁ ପାଖ ଗ୍ରାମର ଝଷା ମାନେ ଉନ୍ନତ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିନସ୍ ଝଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ “ପଶୁ ସମ୍ପଦସାମ୍ବ୍ୟ ଶିବିର” ଅନୁଷ୍ଠିତ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ତରଫରୁ ସାରଳାସଦର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପଶୁ ସମ୍ପଦସାମ୍ବ୍ୟ ଶିବିର ତା ୨୩.୦୩.୨୦୧୨ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦସହାୟକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟୀକା ଓ ଔଷଧ ଗାଇ ଓ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ



କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୫୫ଟି ଗାଇ ୧୬ଟି ବଳଦ ଓ ୩୪ଟି ବାଛୁରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉପଯୋଗିତା

ମାଛର ଉନ୍ନତ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର ନିମନ୍ତେ କୃତ୍ରିମ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳାଶୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଧାନ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବିଧ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଗୋବର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ । ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, ଛେଳିଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍ (Earth) ଜଳାଶୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁମୋଦିତ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମାଛ ଝଷ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀରେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଅମଳ ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୯ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ ଅମଳ ହୋଇଥିଲା । ଝଷା ହେକ୍ଟର ପିଛା ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧,୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିଥିଲା । ଏଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ମାଛ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ।



ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସଂପାଦକ : ଶ୍ରୀ ତେଜିତ୍ କେମ୍ବ୍ ବାଗେ
ସଂପାଦକ : ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ
ସଂପାଦନା : ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଶ୍ରୀ ବିମାନ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା
ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସୋନାସୋନ ଠିକଣା
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି, ରା.ଉଦୟଗିରି
ଫୋନ୍ : (୦୬୮୧୭) ୨୪୦୩୬୨
ଇ-ମେଲ୍ : gajapatikvk@yahoo.co.in