



ସବୁଜ ଗିରି

SABUJA GIRI

Quarterly News Letter



KRISHI VIGYAN KENDRA, GAJAPATI

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ODISHA UNIVERSITY OF AGRICULTURE
& TECHNOLOGY, BHUBANESWAR

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
Indian Council of Agricultural Research, New Delhi
ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ

ସଂଖ୍ୟା-୦୧

ଅପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ୨୦୧୯

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର - ଚାଷୀ ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ବର୍ଷର ତୈମାସିକ ପତ୍ରିକା “ସବୁଜ ଗିରି”ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି । ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବାର ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାରରେ ଅଧିକ ଅମଳର ଆଶା, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ସମନ୍ୱିତ ସାର ପ୍ରୟୋଗର ପରିମାପ ଆଦି ସଂପର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଲିମ୍ ଶିବିରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛି । ଚାଷୀ କିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତାଲିମ୍ ନେଇ ଏକ ସଫଳ ଚାଷୀ ରୂପେ ନିଜକୁ ଗଢି ତୋଳିବା ସହ ଆଖି ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ତାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଗତ ୧୩ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ।

ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିହୀନ ତଥା ଗ୍ରାମୀଣ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେବି ଅଣ ଦେଖା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରେଇବା ପାଇଁ

ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି ଆସୁଛୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି ଯଥା ଛତୁ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ମହୁ ଚାଷ, ଫୁଲ ଚାଷ ପ୍ରଭୃତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରୋଜଗାରର ପଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି ।

ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନୀ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷବାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଅଛି । ତତ୍ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚାଷୀ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇ ପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଚାଷୀ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ତୈମାସିକ ପତ୍ରିକା “ସବୁଜ ଗିରି” ର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଅଶା କରାଯାଉଛି, ଏହି ପତ୍ରିକା ଚାଷୀ ଗହଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦରର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବ ।



କାହାଳିଆ ପୋକ ଦମନ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ

ବିଗତ ବର୍ଷ ଖରିଫ୍ ଋତୁ ସମୟରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପି. ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ରା.ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ତିତିସିଂ ଗ୍ରାମର ୫ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ୨ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନରେ ଲାଗୁଥିବା କାହାଳିଆ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଜମି ଥିଲାବେଳେ କାହାଳିଆ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଅମଳ କମ୍ ହେବାର ଚାଷୀମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଉପରୋକ୍ତ ୨ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏହି ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ୧୦ କେ.ଜି. ଫୋରେଟ୍ ୧୦ ଜି (Phorate 10G) ପ୍ରତି



ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (ରୋଗ ପୋକ) ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ ପୋକର ଦମନ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିଲା । ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଦମନ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଅମଳ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୮୧ କୁଣ୍ଡଳରୁ ବଢି ୩୯.୩ କୁଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ।

ପତ୍ରମୋଟା ସହନଶୀଳ ଲଙ୍କା କିସମର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ

ଅନୁଜମ୍ପା, ମାନିକପୁର, ଭନା, କଇଁଠପଦା, ପରି ଗ୍ରାମରେ ଉଚ୍ଚା ଜମି ମାନଙ୍କରେ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ହେଉଥିବା ପତ୍ରମୋଟା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଲୋଡିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବେ ଭି.ଏନ୍.ଆର୍ ୨୦୫ (V.N.R 205) କିସମର ଲଙ୍କା ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଶ୍ରୀ ରଣ୍ଡିତା ଚସୋ ଦୁଇଟି ଲଙ୍କାର କିସମ ୭ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ କିସମଟି ଅର୍କ ହରିତା (Arka Harita) ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଅର୍କ ମେଘନା (Arka Meghna) କିସମର ଥିଲା । ଉଭୟ କିସମ ପତ୍ରମୋଟା ରୋଗ ପ୍ରତି



ସହନଶୀଳ ଥିବା ବେଳେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଧିକ ଥିବାର ଜଣାଇଥିଲେ । ତେବେ ଅମଳ ବେଳେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପତ୍ର ମୋଟା ରୋଗ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ କିସମ ବିହନରେ ମାତ୍ର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ରୋଗ ଲାଗିଥିଲା । ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୯୮.୫୭ କୁଣ୍ଡଳ ବଢି ୧୨୪.୪୧ କୁଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସହ ଆୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଟ. ୧୮,୯୨୧ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଟ. ୩୩,୬୪୩ରେ ହୋଇପାରିଥିଲା ।

ମୁଗ ଚାଷରେ ସମନ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟସାରର ପରିଚାଳନା

ରବି ଋତୁରେ ମୁଗ ଚାଷରୁ ଭଲ ଅମଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅମଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା । ତେବେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ) ଶ୍ରୀ ସଂଜିବ କୁମାର ମାଣ୍ଡିକ ପରିଚାଳନାରେ ତରଙ୍ଗତା



ଏବଂ ତିନିସିଂର ୧୦ ଜଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଗାଇବା ସହ ୧ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତାହା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀମାନେ ମନ ମୁତାବକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ମୁଗ ଚାଷରୁ ଆଶାନ୍ୱରୁପକ ଫଳ ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ ମାଣିକ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ କେ.ଜି ପ୍ରତି ବିହନରେ ୨୦ଗ୍ରା. ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟବହାରରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଜମିରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏନ୍.ପି.କେ (୨୦:୪୦:୪୦) କେଜି ଅନୁପାତରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ସହ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦ କେ.ଜି. ବୋରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅମଳ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫ ରୁ ୬ କ୍ୟୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ବଢି ୬ ରୁ ୮ କ୍ୟୁଇଣ୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ।

ବୁଦା ଝୁଡଙ୍ଗ କିସମ କାଶୀ କାଞ୍ଚନର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ



ହଳଦିଆ ପତ୍ର ଚିତା ବା ଯେଲୋମୋଜାଇକ ଭାଇରସ୍ (YMV) ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଝୁଡଙ୍ଗ ଚାଷରେ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଲଟି ଝୁଡଙ୍ଗ ପାଇଁ ରଞ୍ଜା, ଟ୍ରେଲିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଚଘୋ, ବୁଦା ଜାତୀୟ ଝୁଡଙ୍ଗ, କିସମ କାଶୀ କାଞ୍ଚନର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ସମକ୍ଷୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲେ । ଏହି କାଶୀ କାଞ୍ଚନ କିସମ ଝୁଡଙ୍ଗ ବିହନକୁ ଅନୁକମ୍ପା, ଅଲମ, ଲାଣ୍ଡୁସାହି, କଇଁଠପଦା, ସୌରୀ ଗ୍ରାମର ୫ ଜଣ

ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଚଘୋଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ବିହନକୁ କେଜି ପ୍ରତି ୩୦ ଗ୍ରା. ଭାଗରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶୋଧନ କରିଥିଲେ । ସମନ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟସାର ହିସାବରେ ଏନ୍.ପି.କେ. (୨୫:୨୫:୨୦) କେ.ଜି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଅମଳ ବେଳେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଝୁଡଙ୍ଗର ଆନୁମାନିକ ଲମ୍ବ ୧୮.୬୮ ସେ.ମିରୁ ବଢି ୩୩.୬୪ ସେ.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଏହା ସହ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୩୮.୯୫ କ୍ୟୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୬୦.୯୮ କ୍ୟୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆୟ ମଧ୍ୟ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଟ. ୮,୬୮୫ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଟ. ୧୭,୬୨୪ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ।

ଧାନ ଚାଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ



ଉନ୍ନତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ମାନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ବହୁ ଚାଷୀ ପଛେଇ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୋଗ ଜାଣି ନ ପାରିବା ତଥା ସମନ୍ୱିତ ସାର ପ୍ରୟୋଜନ କରିବା ଫଳରେ ଅମଳ ବହୁମାତ୍ରାରେ କମ୍ ମିଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଚିଢି, ରେଡିଓ, ବହି, ଖବର କାଗଜ, କୃଷି ପତ୍ରିକାର ସହାୟତାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ବଢାଇବାରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ ୨୦ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରାଇ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଣିଥିଲେ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରୁ ଚାଷର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି କିମ୍ବା ପଢି ନିଜ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଅମଳ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୩୫.୬ କ୍ୟୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୩୮.୨ କ୍ୟୁଇଣ୍ଟାଲ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା । ତତ୍ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫.୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାର ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା ।

ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନ୍ମଦିନ

[illegible]

ନାମ - ହାମିନିବିନ୍ଦୁ
 ଗ୍ରାମ - ଧଳପା
 ଗୁପ୍ତା - ଶ୍ରୀମତୀ
 ଜା - ହାତୁଣ୍ଡିଆ
 ପିନ୍କୋଡିଂ ୧୫୦୫୦୫୫

[illegible]

ନାମ - ଜୟୀରାମ ପାଣି
 ଗ୍ରାମ - ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୀ
 ଗୋଟି ନଂ - ୨୫୫୫୫୫୫୫
 ୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫

କଳା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ମୃଗାଦିଆଦି ଶରଦିନ
 କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ଵଳ୍ପ କାବିରୀୟ ମାନ
 ମାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ସାଧାରଣ
 ୧୦୦୦ ଶହ ମୃଗା ଶ ୧୬୦୦୦ ଶହ ମୃଗା
 ଧୂଳିମୟ ସ୍ଵାସ
 ଧାରାକୁ ଦୃଷ୍ଟି

Email : kvkgajapati.ouat@gmail.com